



Медскан.рф
Сеть диагностических центров

КТ органов грудной клетки

Дата приема: 18.11.2020

Номер карты: 990139335

Пациент **Мишенина Мария Сергеевна**

Дата рождения: 27.07.1996 Возраст: 24 г.

Медицинская документация
Форма №025/у
Утверждена приказом
Минздрава России
от 15 декабря 2014г. №834н



Контрастный препарат: 4.5 Ecq. Dose (mSv) , не вводился

Клиническая ситуация: Состояние в процессе ПХТ, стационарного лечения по поводу кровотечения из опухоли, стереотаксической лучевой терапии на метастазы в кости

Сравнение с: 23.09.2020

ОПИСАНИЕ

Динамика изменений в рамках основного заболевания:

- ранее выявленные немногочисленные нечёткие солидные узелки (до 2-4 мм, самый крупный 5 мм в S8 слева на 264 срезе 3 серии) незначительно увеличились в размерах (на 1-1,5 мм), отмечается появление новых мелких солидных узелков, отмечается появление множественных участков перилимфатических узелковых уплотнений, вероятно проявление лимфогенного карциноматоза
- отмечается появление участков мозаичной пневматизации за счет утолщенного междолькового интерстиция с небольшими зонами по типу "матового стекла".
- стенки бронхов диффузно утолщены с патологическим содержимым в просвете отдельных субсегментарных бронхов.
- нарастание выраженности фиброателектаза в S10 слева
- нарастание выпота в обеих плевральных полостях: справа до 22 мм, слева до 28 мм
- метастатические кистозные лимфоузлы всех групп средостения, до 16 мм по к.о - без существенной динамики.
- отмечается увеличение количества и размеров очагов в печени, неоднородность структуры селезенки (ранее не определялась)
- отмечается дальнейшее увеличение размеров и количество множественных литических метастазов в позвонках, рёбрах и в грудине, в лопатках
- на фоне метастазов отмечаются патологические переломы Th1, Th4, Th8-9, L1 позвонков с вторичным нарушением статики.

Дополнительно:

- плевра без особенностей
- средостение без особенностей
- кровеносная система без особенностей
- не изменился скудный гидроперикард, толщиной слоя жидкости до 4-7 мм
- щитовидная железа без особенностей
- мягкие ткани без особенностей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По сравнению с предыдущим исследованием увеличение количества и размеров ранее выявленных очагов в легких, на фоне выраженных воспалительных изменения появление признаков, более вероятно соответствующих проявлениям лимфогенного карциноматоза, нарастание плеврального выпота.

Увеличение количества очагов в печени, подозрение на очаговое поражение селезенки - рекомендовано дообследование - МР органов брюшной полости.

Увеличение размеры и количество метастазов в костях с патологическими переломами Th1, Th4, Th8-9, L1 позвонков.

Врач: _____ Неред Анастасия Сергеевна

[Ссылка на исследование](#)

